

Wijzigingen in de augustus 2026-editie

Gewijzigd: 110851000146103 |referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 52281000146106 |intraductale tubulopapillaire neoplasie|
- 310457008 |rapport verwijderd|
- 156691000146102 |'tall cell'-carcinoom met omgekeerde polariteit|
- 86454000 |postnecrotische levercirrose|
- 281341005 |aangevraagd|
- 255404009 |hereditair|
- 77901000146107 |ileocolostoma|
- 46177005 |terminaal nierfalen|
- 240411000146109 |gastroblastoom|

Toegevoegd

- 433146000 |chronische nierinsufficiëntie stadium 5|
- 264022007 |ileocolische anastomose|
- 3041000181109 |intraductaal tubulopapillair neoplasma|
- 550581000146109 |kiembaanmutatie|
- 2711000181102 |Malignant gastroblastoma (morphologic abnormality)|
- 573931000052105 |'tall cell'-carcinoom met omgekeerde polariteit|

Gewijzigd: 552131000146100 |Palga referentieset voor nationale pathologie protocollen|

Verwijderd

- 200431000146105 |extracapsulaire uitbreiding van nodulair neoplasma|
- 156691000146102 |'tall cell'-carcinoom met omgekeerde polariteit|

Toegevoegd

- 683581000146103 |aantal biopten kleiner dan 10 mm|
- 673551000146100 |aantal biopten zonder prostaatklierweefsel|
- 665111000146101 |aantal niet-regionale lymfeklieren aangedaan door metastase van gastro-intestinaal stromaal neoplasma in preparaat verkregen door excisie|
- 665091000146105 |aantal niet-regionale lymfeklieren aangedaan door metastase van goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor in preparaat verkregen door excisie|
- 664141000146104 |aantal onderzochte extracapsulaire lymfeklieren|
- 665101000146103 |aantal regionale lymfeklieren aangedaan door metastase van gastro-intestinaal stromaal neoplasma in preparaat verkregen door excisie|
- 665081000146108 |aantal regionale lymfeklieren aangedaan door metastase van goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor in preparaat verkregen door excisie|
- 396642005 |aanwezigheid van extracapsulaire invasie van nodulair neoplasma|
- 664461000146108 |aanwezigheid van in-transit metastasen van maligne melanoom|
- 103607002 |acellulaire uitstrijk voor pathologisch onderzoek|
- 1255711003 |Acinar histologic pattern (qualifier value)|
- 424313000 |actieve surveillance|
- 683861000146109 |afstand van primair maligne neoplasma van prostaat tot dichtstbijzijnde radiaal snijvlak in biopt|
- 18403000 |Aggregate (qualifier value)|
- 278844005 |algemene klinische toestand|
- 384813000 |Anatomic location directly invaded by neoplasm (observable entity)|
- 1536001000004100 |Anatomic location directly invaded by primary malignant neoplasm of prostate (observable entity)|
- 665141000146100 |anatomische locatie van slijmvliesbiopt|
- 664321000146108 |anterolateraal snijvlak|
- 360731000146109 |antigeen p16|
- 43674008 |Apical (qualifier value)|
- 57195005 |basaal|
- 1010674008 |basaloïd plaveiselcelcarcinoom van nasofarynx|
- 1156859000 |benigne exofytisch sinonasaal papilloom|
- 844592005 |benigne geïnverteerd sinonasaal papilloom|

- 844591003 |benigne oncocytair sinonasaal papilloom|
- 112631006 |beoordeelbaarheid van monster onvoldoende voor diagnose|
- 1345044005 |beoordelen met 'Prostate Imaging-Reporting and Data System'|
- 673531000146106 |bepalen van immunoglobuline A-immunoglobuline G-immunoglobuline M-ratio|
- 385419004 |bevinding betreffende veneuze of lymfatische invasie door neoplasma|
- 673671000146109 |bioptnummer van 'monster'|
- 673541000146103 |bioptnummer van 'target lesion'|
- 50960005 |bloeding|
- 666081000146101 |borstelcytologie van bronchus|
- 272673000 |botstructuur|
- 3583002 |caudaal|
- 66787007 |cefalisch|
- 409657002 |chronische ontsteking van oesofagus|
- 1287027005 |Comedo histologic architectural pattern (qualifier value)|
- 246093002 |component|
- 1356895005 |contrastversterkte mammografie|
- 116160003 |cytologisch materiaal van schildklier|
- 79339000 |cytoplasmatisch lichaampje|
- 665051000146103 |delingsactiviteit van gastro-intestinaal stromaal neoplasma|
- 400182005 |depositie van kristallen van cholesterol|
- 666151000146107 |diagnose uitgesteld|
- 405672008 |Direct questioning (procedure)|
- 309148005 |directe uitstrijk voor pathologisch onderzoek van schildklier|
- 246132006 |Distance (qualifier value)|
- 18043004 |dun|
- 444945007 |echogeleide cytologische punctie|
- 128750008 |ectomesenchymoom|
- 49158009 |emfyseem|
- 116244007 |enucleatie van prostaat|

- 2425002 |Epstein-Barr virus serologic test (procedure)|
- 24484000 |ernstig|
- 71570009 |ernstige epitheliale dysplasie|
- 18669006 |Evidence of (contextual qualifier) (qualifier value)|
- 664481000146100 |excisie van gemarkeerde huid|
- 33030009 |excisie van vesicula seminalis|
- 387651008 |exploratie met probe|
- 41118005 |Extensive (qualifier value)|
- 261074009 |extern|
- 57176003 |Few (qualifier value)|
- 52547004 |fibroblastus|
- 87017008 |Focal (qualifier value)|
- 36949004 |focale epitheliale hyperplasie|
- 103625009 |focale ontsteking|
- 732085009 |gehele regionale lymfeklier|
- 407444007 |genus Cytomegalovirus|
- 112658004 |gespleten nucleus|
- 1255772002 |Gleason histologic pattern 1 (qualifier value)|
- 1255773007 |Gleason histologic pattern 2 (qualifier value)|
- 1255774001 |Gleason histologic pattern 3 (qualifier value)|
- 1255775000 |Gleason histologic pattern 4 (qualifier value)|
- 1255776004 |Gleason histologic pattern 5 (qualifier value)|
- 1546581000004103 |Gleason pattern of primary malignant neoplasm of prostate at surgical margin of prostatectomy specimen (observable entity)|
- 372278000 |Gleason score (observable entity)|
- 734100004 |goed gedifferentieerd papillair mesothelioom|
- 683561000146106 |graad 2a|
- 683571000146100 |graad 2b|
- 1157339003 |Grade 3 on a scale of 1 to 5 (qualifier value)|
- 258354003 |Grade 4 (qualifier value)|

- 1157340001 |Grade 4 on a scale of 1 to 5 (qualifier value)|
- 1157341002 |Grade 5 on a scale of 1 to 5 (qualifier value)|
- 245299000 |groep van interne iliacale lymfeklieren|
- 245308001 |groep van laterale sacrale lymfeklieren|
- 245310004 |groep van lymfeklieren van obturatorius|
- 1187336003 |groep van presacrale lymfeklieren|
- 255509001 |groot|
- 665061000146100 |grootste lengte van gastro-intestinaal stromaal neoplasma in excisiepreparaat|
- 673511000146104 |grootste lengte van goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor in excisiepreparaat|
- 21983002 |Hashimoto-thyreoïditis|
- 19965007 |herpes-simplexvirus|
- 1303846005 |Highly positive (qualifier value)|
- 1255765003 |Histologic architectural pattern in adenocarcinoma of lung (observable entity)|
- 1145214003 |Histologic feature of proliferative mass (observable entity)|
- 665041000146101 |histologische type van goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor van maag|
- 666161000146105 |histologische type van melanoma in situ van huid|
- 271920001 |histopathologische interpretatie|
- 446711009 |hooggradige intra-epitheliale neoplasie van prostaat|
- 22725004 |hooggradige squameuze intra-epitheliale laesie|
- 18695008 |hyalien lichaampje|
- 46046006 |immunoglobuline A|
- 29246005 |immunoglobuline G|
- 74889000 |immunoglobuline M|
- 63326008 |Inhibin hormone (substance)|
- 713600001 |instemmen met 'advance care plan'|
- 260521003 |intern|
- 1279715000 |International Society of Urological Pathology grade group 1 (Gleason score 3 + 3 = 6) (qualifier value)|

- 1279714001 |International Society of Urological Pathology grade group 2 (Gleason score 3 + 4 = 7) (qualifier value)|
- 1279716004 |International Society of Urological Pathology grade group 3 (Gleason score 4 + 3 = 7) (qualifier value)|
- 1525791000004100 |International Society of Urological Pathology histologic grade group 4 (qualifier value)|
- 1525801000004104 |International Society of Urological Pathology histologic grade group 5 (qualifier value)|
- 61894003 |internist-endocrinoloog|
- 125565008 |interstitiële fibrose|
- 673581000146105 |intraductaal|
- 370053002 |invasie van aangrenzend weefsel door neoplasma|
- 248448006 |Involved (qualifier value)|
- 698011002 |keratiniserend plaveiselcelcarcinoom van nasofarynx|
- 201101007 |keratosis actinica|
- 66831000146104 |kernvacuole|
- 255507004 |klein|
- 385484003 |kleurstoffen voor Gram-kleuring|
- 81464008 |klinisch patholoog|
- 52141008 |koolpoeder|
- 446710005 |laaggradige intra-epitheliale neoplasie van prostaat|
- 245297003 |laterale groep van lymfeklieren bij vasa iliaca interna|
- 245303005 |laterale groep van lymfeklieren van vasa iliaca externa|
- 1255713000 |Lepidic histologic pattern (qualifier value)|
- 371923003 |licht tot matig|
- 33288004 |lichte epitheliale dysplasie|
- 665811000146109 |locatie van extra-regionale lymfeklier|
- 581521000146106 |lymfeklier verkregen door TAD-procedure|
- 59509005 |lymfoplasmocyttaire cel|
- 255603008 |Major (qualifier value)|
- 264550001 |Microinvasive carcinoma (qualifier value)|

- 77946005 |Microscopic examination and diagnosis of previously processed surgical specimen (procedure)|
- 395527009 |Microscopic specimen observable (observable entity)|
- 84496004 |microscopisch|
- 261133007 |Middle third (qualifier value)|
- 255606000 |Minor (qualifier value)|
- 60401004 |multinucleaire reuscel|
- 125352003 |naakte kern|
- 400001000004103 |neoadjuvante antineoplastische therapie|
- 373847000 |neoadjuvante intentie|
- 371503009 |Neoplasm weight (observable entity)|
- 127913001 |neutrofiele granulocyt|
- 707705008 |niet-keratiniserend grootcellig plaveiselcelcarcinoom van nasofarynx|
- 128632008 |niet-kleincellig carcinoom|
- 327671006 |'nonsense'-mutatie|
- 10003008 |Non-specific (qualifier value)|
- 399639000 |Number of non-regional lymph nodes present in specimen (observable entity)|
- 372282003 |Number of positive prostatic tissue chips obtained by resection (observable entity)|
- 444384007 |Number of regional lymph nodes containing metastatic neoplasm in excised specimen (observable entity)|
- 372309006 |Number of regional lymph nodes examined by microscopy in excised specimen (observable entity)|
- 399727003 |Number of tissue cores positive for carcinoma (observable entity)|
- 6120000 |oncocytaire metaplasie|
- 85460009 |Oncogene protein K-RAS (substance)|
- 423437008 |onvoldoende|
- 443607001 |palpabele massa|
- 1255712005 |Papillary histologic pattern (qualifier value)|
- 261146002 |para-aortaal|

- 385397000 |Percentage of prostatic tissue, obtained by transurethral prostatic resection, involved by carcinoma (observable entity)|
- 665121000146106 |percentage PD-L1-positieve cellen ten opzichte levensvatbare tumorcellen in monster|
- 665131000146108 |percentage PD-L1-positieve cellen ten opzichte van het totaal aantal levende tumorcellen in monster|
- 664161000146103 |percentage plasmacytoïde urotheelcelcarcinoom in neoplasma in monster|
- 1287180006 |percentage primair maligne neoplasma van prostaat met Gleason-histologisch patroon 4|
- 255808002 |per-iodic acid Schiff|
- 79644001 |pigmentverschuiving|
- 664151000146101 |positie van positieve lamel vanaf apex prostatae in monster verkregen door prostatectomie|
- 4420001000004100 |posterieur snijvlak|
- 1279794002 |posterolateraal snijvlak|
- 262068006 |Preoperative (qualifier value)|
- 1178982008 |Presence of direct invasion by primary malignant neoplasm of prostate to lymphatic vessel and/or small blood vessel (observable entity)|
- 385009003 |Presence of direct invasion by primary malignant neoplasm of prostate to periprostatic tissue (observable entity)|
- 706561000004103 |Presence of direct invasion by primary malignant neoplasm of prostate to seminal vesicle (observable entity)|
- 1546551000004107 |Presence of primary malignant neoplasm of prostate at surgical margin in prostatectomy specimen (observable entity)|
- 1010633008 |primair papillair adenocarcinoom van nasofarynx|
- 384994009 |Primary Gleason pattern (observable entity)|
- 403201009 |proliferatieve keratosis actinica|
- 85921004 |punctie|
- 125372008 |puntvormige calcificatie|
- 26294005 |radicale prostatectomie|
- 66862007 |radioloog|
- 410006001 |rectaal toucheren|
- 664491000146103 |re-excisie van gemarkeerde huid|

- 664471000146102 |re-excisie van huid|
- 49601000146107 |rest van tumor|
- 7528007 |Return to (contextual qualifier) (qualifier value)|
- 236252003 |revisie van transurethrale prostatectomie|
- 257469003 |Roman numeral I (qualifier value)|
- 257470002 |Roman numeral II (qualifier value)|
- 257471003 |Roman numeral III (qualifier value)|
- 260317009 |Roman numeral IV (qualifier value)|
- 422276003 |Roman numeral V (qualifier value)|
- 262261009 |Roman numeral VI (qualifier value)|
- 262269006 |Roman numeral VII (qualifier value)|
- 262270007 |Roman numeral VIII (qualifier value)|
- 422045004 |Roman numeral X (qualifier value)|
- 673601000146102 |romeins cijfer IX|
- 673611000146100 |romeins cijfer XI|
- 673621000146105 |romeins cijfer XII|
- 673631000146107 |romeins cijfer XIII|
- 673641000146104 |romeins cijfer XIV|
- 683541000146105 |romeins cijfer XIX|
- 673651000146101 |romeins cijfer XV|
- 673661000146103 |romeins cijfer XVI|
- 683521000146104 |romeins cijfer XVII|
- 683531000146102 |romeins cijfer XVIII|
- 683551000146108 |romeins cijfer XX|
- 399477001 |sarcomatoïde mesotheloom|
- 765016000 |scintigrafie met jodium-125-gelabeld oliezuur|
- 246262008 |Score (attribute)|
- 2603003 |Secondary (qualifier value)|
- 384995005 |Secondary Gleason pattern (observable entity)|
- 261028005 |Several (qualifier value)|

- 255292000 |Sheets (qualifier value)|
- 386134007 |significant|
- 83901003 |Sjögren-syndroom|
- 121122009 |Smooth muscle antibody (substance)|
- 664501000146108 |stansexcisie van huid|
- 68756004 |structuur van apex prostatae|
- 36082003 |structuur van basis prostatae|
- 14016003 |structuur van beenmerg|
- 21793004 |structuur van bindweefsel|
- 64344009 |structuur van blaashals|
- 81105003 |structuur van cervicale lymfeklier|
- 279491004 |structuur van cervix vesicae van man|
- 1511004 |structuur van ductus ejaculatorius|
- 870434005 |structuur van dwarsgestreepte spier en/of gladde spier|
- 39039000 |structuur van follikel van schildklier|
- 64739004 |structuur van glandula vesiculosa|
- 87176006 |structuur van glandula vestibularis major|
- 37671003 |structuur van huid van canthus externus|
- 1397512002 |structuur van huid van regio infraorbitalis van aangezicht|
- 9659009 |structuur van infraclaviculaire lymfeklier|
- 245340002 |structuur van interne mammaire lymfeklier|
- 113276009 |structuur van intestinum|
- 16733004 |structuur van kiemcentrum van lymfeklier|
- 370140002 |structuur van lamina muscularis mucosae|
- 10209003 |structuur van lymfeklier van parotisklier|
- 69695003 |structuur van maag|
- 279239001 |structuur van mediaan vlak|
- 717001004 |structuur van middelste regio van prostaat|
- 717021003 |structuur van middelste regio van transitiezone van prostaat|
- 61115003 |structuur van mucosaal bindweefsel|

- 15776009 |structuur van pancreas|
- 21875007 |structuur van pararectale lymfeklier|
- 1187403003 |structuur van pars intramuralis urethrae van man|
- 37446007 |structuur van periprostatisch weefsel|
- 41216001 |structuur van prostata|
- 312500006 |structuur van regionale lymfeklier|
- 31467002 |structuur van schedelbasis|
- 1163303005 |structuur van schildwachtlier|
- 68157001 |structuur van subcutaan weefsel van tepel|
- 76838003 |structuur van supraclaviculaire lymfeklier|
- 24142002 |structuur van tepel|
- 59641005 |structuur van tunica mucosa van labium oris|
- 76784001 |structuur van vagina|
- 361533001 |structuur van vestibulair stelsel|
- 34810001 |structuur van vestibulum oris|
- 55603005 |structuur van vetweefsel|
- 45292006 |structuur van vulva|
- 609639009 |structuur van weke delen van pelvisregio van romp|
- 60109006 |subacute lymfocyttaire ontsteking|
- 51117008 |Sufficient (qualifier value)|
- 573931000052105 |'tall cell'-carcinoom met omgekeerde polariteit|
- 260396001 |talrijk|
- 385002007 |Tertiary Gleason pattern (observable entity)|
- 276239002 |therapie|
- 246703001 |Thick (qualifier value)|
- 255619001 |Total (qualifier value)|
- 683781000146109 |totale lengte van biopten|
- 673561000146102 |totale lengte van invasief primair maligne neoplasma van biopt|
- 673681000146106 |totale lengte van snijvlak waarin neoplasma is doorgegroeid|
- 446045006 |transrectale echografie|

- 258261001 |Tumor volume (observable entity)|
- 719007008 |tumoreiwit p53 aangetoond|
- 90199006 |TURP|
- 448895004 |uitstrijk|
- 66459002 |unilateraal|
- 1399531003 |Uniparental disomy (morphologic abnormality)|
- 53530009 |urotheelcelcarcinoma in situ|
- 105421000146104 |voorgeschiedenis met biopsie|
- 683921000146106 |voorgeschiedenis met excisie van huid|
- 59301000119108 |voorgeschiedenis met naaldbiopsie van prostaat met negatieve uitslag|
- 15650671000119107 |weefselcoupe in paraffine ingebed|
- 1546611000004107 |Weight of excised prostate specimen (observable entity)|

Wijzigingen in de juni 2026-editie

Gewijzigd: 110851000146103 |referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 310457008 |rapport verwijderd|
- 156691000146102 |'tall cell'-carcinoom met omgekeerde polariteit|
- 46177005 |terminaal nierfalen|
- 77901000146107 |ileocolostoma|

Toegevoegd

- 433146000 |chronische nierinsufficiëntie stadium 5|
- 573931000052105 |'tall cell'-carcinoom met omgekeerde polariteit|

Gewijzigd: 552131000146100 |Palga referentieset voor nationale pathologie protocollen|

Verwijderd

- 200431000146105 |extracapsulaire uitbreiding van nodulair neoplasma|
- 156691000146102 |'tall cell'-carcinoom met omgekeerde polariteit|

Wijzigingen in de mei 2026-editie

Gewijzigd: 110851000146103 |referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 48841000146104 |atrophie blanche|
- 8549006 |desquamatieve interstitiële pneumonie|

- 236302005 |acute interstitiële pneumonie|

Toegevoegd

- 760592501000119100 |atrophie blanche|

Wijzigingen in de april 2026-editie

Gewijzigd: 110851000146103 |referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 54675009 |tracheopathia osteoplastica|
- 58265007 |infectie door Giardia|

Toegevoegd

- 10679007 |infectie door Giardia lamblia|
- 37615000 |tracheobronchopathia osteoplastica|

Wijzigingen in de januari 2026-editie

Gewijzigd: 110851000146103 |referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 6969002 |structuur van textus lymphoideus|
- 47604008 |miliaire tuberculose|
- 430855004 |deppreparaat van cytologisch materiaal|

Toegevoegd

- 181768009 |structuur van lymfatisch weefsel|
- 182159002 |gedissemineerde tuberculose|
- 1380394001 |Tissue impression specimen (specimen)|